

Видано для ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНИЙ
ЦЕНТР" "ЕНЕРГООБЛІК"



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

ДОДАТОК 1

до сертифіката відповідності

№ UA.11.003.00200-18

від 25.04.2018

Перелік продукції на яку поширюється дія сертифіката відповідності:

1. Кабель коаксіальний:
 - 1.1. FinMark® F5967BV
 - 1.2. FinMark® F5967BVcu
 - 1.3. FinMark® F5967BV-2x0.75 POWER
 - 1.4. FinMark® F5967BVcu-2x0.75 POWER
 - 1.5. FinMark® F5967BVM-2x0.75 POWER
 - 1.6. FinMark® F5967BVMcu-2x0.75 POWER
 - 1.7. FinMark® F660BV
 - 1.8. FinMark® F660BVcu
 - 1.9. FinMark® F660BVF
 - 1.10. FinMark® F660BVM
 - 1.11. FinMark® F660BVMcu
 - 1.12. FinMark® F6T5V
 - 1.13. FinMark® F6T5Vcu
 - 1.14. FinMark® F690BV
 - 1.15. FinMark® F690BVcu
 - 1.16. FinMark® F690BVcu-WB
 - 1.17. FinMark® F690BVM
 - 1.18. FinMark® F690BVMcu
 - 1.19. FinMark® F690BV-2*0.75 POWER PVC
 - 1.20. FinMark® F690BV-2*0.75 POWER
 - 1.21. FinMark® F690BVcu-2x0.75 POWER
 - 1.22. FinMark® F690BVcu-2x0.75 POWER PVC
 - 1.23. FinMark® F690BVM-2x0.75 POWER
 - 1.24. FinMark® F690BVMcu-2x0.75 POWER

Заступник керівника
органу з сертифікації

М.П.



підпис

В.Д.Ример

ініціали, прізвище

Чинність додатка до
сертифіката відповідності
можна перевірити в
Реєстрі Системи УкрСЕПРО
на сайті www.ukrcsm.kiev.ua

Видано для ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНИЙ
ЦЕНТР" "ЕНЕРГООБЛІК"



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.11.003.00200-18

Термін дії з 25.04.2018 до 24.04.2019

Продукція **Кабель коаксіальний FinMark
моделей згідно з додатком до сертифіката**

8544

Код УКТЗЕД

Відповідає вимогам **ДСТУ 4809:2007 п.п. 4.1, 4.4, 4.5**

Заявник **ТОВ "ДЕПС ТЕЛЕКОМ",
03040, м. Київ, вул. Маричанська, 18, офіс С115, Україна, що діє за дорученням
"Shanghai ZUODUN Communication Technology Co., Ltd", Китай від 08.02.2018
код ЄДРПОУ: 41670803**

Виробник **"Shanghai ZUODUN Communication Technology Co., Ltd",
Rm. 650 No. 388 North Muhua Road, Fengxian district, Shanghai, Китай**

Додаткова інформація **виготовляються серійно і ввозяться з 25.04.2018 до 24.04.2019 та
реалізуються з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний
нагляд за сертифікованою продукцією проводиться один раз на шість
місяців згідно з програмою технічного нагляду. Добровільна сертифікація**

Сертифікат видано органом з сертифікації **ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", 03143, м. Київ,
Метрологічна 4, тел. 526-43-79 (атестат акредитації
Національного агентства з акредитації України №10023)**

На підставі **протоколів випробувань ВС УкрТЕСТ ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
№0534-4-2018, №0570-4-2018 від 24.04.18 (Атестат про акредитацію ВС УкрТЕСТ
№ 2Н635 від 01.06.2017 року), Ліцензія від 10.03.2011 за Рішенням №236/2482/2011
від 03.03.2011 Державного Департаменту пожежної безпеки МНС України**

Заступник керівника
органу з сертифікації
М.П.



В.Д.Ример
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності
можна перевірити в Реєстрі Системи
УкрСЕПРО на сайті www.ukrcsm.kiev.ua

Видано для ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНИЙ
ЦЕНТР" "ЕНЕРГООБЛІК"



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

ДОДАТОК 2

до сертифіката відповідності

№ UA.11.003.00200-18

від 25.04.2018

- 1.25. FinMark® RG58-V70
- 1.26. FinMark® RG-58TC90
- 1.27. FinMark® RG-6
- 1.28. FinMark® F760BV
- 1.29. FinMark® F1160BV
- 1.30. FinMark® F1160BVcu
- 1.31. FinMark® F1160BVF
- 1.32. FinMark® F1160BVM
- 1.33. FinMark® F1160BVMcu
- 1.34. FinMark® F1190BV
- 1.35. FinMark® F1190BVcu
- 1.36. FinMark® F1190BVM
- 1.37. FinMark® F1190BVMcu
- 1.38. FinMark® F1560BV
- 1.39. FinMark® F1560BVM

випробуваний та відповідає нормативним документам:

ДСТУ 4809:2007 - п.4.1 за стійкістю до поширення полум'я поодинокі прокладеного кабелю відноситься до класу стійкий, п. 4.4 - за димоутворювальною здатністю під час тління - до класу ДТк1, п. 4.5. - за димоутворювальною здатністю під час полуменового горіння - до класу ДПк1.

2. Кабель коаксіальний:

2.1. FinMark® F690B-LSZHcu-WB

2.2. FinMark® F690B-LSZH

випробуваний та відповідає нормативним документам:

ДСТУ 4809:2007- п.4.1 - за стійкістю до поширення полум'я поодинокі прокладеного кабелю відноситься до класу стійкий, п. 4.4 - за димоутворювальною здатністю під час тління - до класу ДТк1, п. 4.5 - за димоутворювальною здатністю під час полуменового горіння - до класу ДПк2.

Заступник керівника
органу з сертифікації

М.П.




підпис

В.Д.Ример

ініціали, прізвище

Чинність додатка до
сертифіката відповідності
можна перевірити в
Ресстрі Системи УкрСЕПРО
на сайті www.ukresm.kiev.ua

— Видано для ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНИЙ
ЦЕНТР" "ЕНЕРГООБЛІК"



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР»
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
ДОБРОВІЛЬНА СИСТЕМА УкрСЕПРО

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи УкрСЕПРО за № UA.11.003.00202-18

Термін дії з 25.04.2018 до 24.04.2019

Продукція Кабелі в оболонці PVC типів:
FinMark FTP CAT5e 2P 24AWG PVC; FinMark UTP CAT5e 2P 24AWG PVC; **8544**
FinMark UTP CAT5e 2P (0,48 mm) PVC; FinMark FTP CAT5e 4P 24AWG PVC; Код УКТЗЕД
FinMark UTP CAT5e 4P 24AWG PVC;
кабелі в оболонці LSZH типів:
FinMark FTP CAT5e 4P 24AWG LSZH; FinMark UTP CAT5e 4P 24AWG LSZH

Відповідає вимогам ДСТУ 4809:2007 п. 4.1 - за стійкістю до поширення полум'я поодинокі прокладеного кабелю відноситься до класу стійкий, п. 4.4 за димоутворювальною здатністю під час тління - для класу ДТк1, п. 4.5 - за димоутворювальною здатністю під час полуменевого горіння - для класу ДПк2, ГОСТ 18690-82 (пп. 1.3.1, 1.4.1); Технічні специфікації: FinMark UTP CAT5e 2(4)P 24 AWG (0.48 mm) XXX, FinMark FTP CAT5e 2(4)P 24 AWG XXX (в частині вимог ISO/IEC 11801:Ed 2.1 2008-05 (пп. 6.4.3; A.2.3; 6.4.4; A.2.4; 6.4.7; A.2.7))

Заявник ТОВ "ДЕПС ТЕЛЕКОМ",
03040, м. Київ, вул. Маричанська, 18, офіс С115, Україна, що діє за дорученням
"Shanghai ZUODUN Communication Technology Co., Ltd", Китай від 08.02.2018
код ЄДРПОУ: 41670803

Виробник "Shanghai ZUODUN Communication Technology Co., Ltd",
Rm. 650 No. 388 North Muhua Road, Fengxian district, Shanghai, Китай

Додаткова інформація виготовляються серійно і ввозяться з 25.04.2018 до 24.04.2019 та реалізуються з урахуванням гарантійного терміну зберігання. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією проводиться один раз на шість місяців згідно з програмою технічного нагляду. Добровільна сертифікація

Сертифікат видано органом з сертифікації ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ", 03143, м. Київ, Метрологічна 4, тел. 526-43-79 (атестат акредитації Національного агентства з акредитації України №10023)

На підставі протоколів випробувань ВС УкрТЕСТ ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" № 0555-4-2018, № 0573-4-2018 від 24.04.2018 (Атестат про акредитацію ВС УкрТЕСТ № 2Н635 від 01.06.2017 року), Ліцензія від 10.03.2011 за Рішенням №236/2482/2011 від 03.03.2011 Державного Департаменту пожежної безпеки МНС України, ВЦ ЕНЕРГОЗВ'ЯЗОК № 2016-04.055 від 27.12.2016 (атестат акредитації № 2Т101 від 02.06.2014)

Заступник керівника
органу з сертифікації
М.П.



підпис

В.Д.Ример
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності
можна перевірити в Реєстрі Системи
УкрСЕПРО на сайті www.ukrsm.kiev.ua